

諾羅病毒(Noroviruses)是由一群相近似的 RNA 病毒所組成,它們會造成人類非細菌性腸胃炎或稱病毒性腸胃炎,容易在冬天發生流行,病毒存在於患者的糞便及嘔吐物中,可經由被污染的食物或飲水、沾有病毒的手、與患者一起進食等糞口方式傳染,主要症狀包括:噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、倦怠等(類似食物中毒) 有些人會輕微發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛(類似感冒) 患者雖然一天嘔吐、腹瀉多次,但病況並不會嚴重,只要維持電解質及水份的充足,不服葯物亦可在 1~2 天內漸漸恢復。諾羅病毒的傳染性很強,症狀消失後,3 天內仍具傳染性,任何人都有可能被感染,目前無葯物可治療,也沒疫苗可預防。

下列的預防措施可降低被感染的機會:

- 動洗手:尤其是處理食物之前、飯前、便後、處理廢棄物之後。
- 蔬菜水果要洗淨,烹調食物要煮熟。
- 餐具、茶杯使用前必需再洗淨一次。
- 受污染的表面先移除污物後,可用市售漂白水稀釋 100 倍清理。
- 收集的污物,可加入 1/5 量的市售漂白水攪拌均勻後浸 30 分鐘。
- 受污染的衣物,可用市售漂白水稀釋 100 倍浸泡 30 分鐘後清洗。
- 衛浴、廁所要保持整潔,患者使用過後要消毒。





冬季嘔吐性疾病,1970 年代於美國俄亥俄州諾瓦克市爆發大流行,在糞便中檢出病毒, 因此被命名爲諾瓦克病毒(Norwalk Virus) 後來又發現許多不同的病毒株,統稱類諾瓦克病毒 (Norwalk-like Viruses)最近正式命名爲諾羅 Noroviruses。

參考資料:

- 1. 醫院以外人口密集機構腸胃道之感控措施指引
- 2. CDC answers your questions about Noroviruses.

若您或家人有上述的症狀應就醫,切勿自行診斷,延誤治療其它症狀類似的疾病。 祝健康快樂 衛生科 990108